# **GAB Nice**

Painéis com cantos retos Perfil à vista

#### VANTAGENS DO PRODUTO

- Condicionamento acústico
- Amovível
- Durabilidade
- Fácil montagem e desmontagem
- Estética



#### Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é totalmente amovível. Fácil acesso ao sub tecto.

### Absorção acústica

**α**<sub>w</sub> até 0,80

Conforme perfuração e tela acústica selecionadas.

## Reação ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

#### Meio ambiente e saúde


Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

A GABELEX dispõe de Declaração Ambiental de Produto (DAP) segundo as normas EN 15804 e ISO 14025, devidamente verificada por uma terceira parte independente, para o seu tecto metálico GAB Nice em aço pré-lacado.



DOP GBX.2022.02

Dimensões Painel       Largura: 300 mm         Comprimento: variável (máx. aconselhável: 2000 mm)         Outras dimensões sob consulta         Perfil       Largura: 100 mm         Comprimento: 3000 mm         Outras dimensões sob consulta         Materiais       Aço (espessura 0,5 mm)         Outras espessuras sob consulta         Revestimentos       Pré-lacado         Pós-lacado (sob consulta)         Cantos       Cantos retos         Cores       Branco (≈ RAL 9003)         Branco RAL 9010       Cinzento RAL 9006         Outras cores sob consulta         Sistema de montagem       Painel apoiado em perfil à vista ficando o sistema totalmente faceado.         Perfurações       Ver página 119		
Dimensões Perfil       Largura: 100 mm         Comprimento: 3000 mm         Outras dimensões sob consulta         Materiais       Aço (espessura 0,5 mm)         Outras espessuras sob consulta         Revestimentos       Pré-lacado         Pós-lacado (sob consulta)         Cantos       Cantos retos         Cores       Branco (≈ RAL 9003)         Branco RAL 9010       Cinzento RAL 9006         Outras cores sob consulta         Sistema de montagem       Painel apoiado em perfil à vista ficando o sistema totalmente faceado.		9
Perfil Comprimento: 3000 mm Outras dimensões sob consulta  Aço (espessura 0,5 mm) Outras espessuras sob consulta  Pré-lacado Pós-lacado (sob consulta)  Cantos Cantos cantos retos Branco (≈ RAL 9003) Branco RAL 9010 Cinzento RAL 9006 Outras cores sob consulta  Sistema de montagem Painel apoiado em perfil à vista ficando o sistema totalmente faceado.		Outras dimensões sob consulta
Materiais       Aço (espessura 0,5 mm)         Outras espessuras sob consulta         Revestimentos       Pré-lacado         Pós-lacado (sob consulta)         Cantos       Cantos retos         Branco (≈ RAL 9003)         Branco RAL 9010         Cinzento RAL 9006         Outras cores sob consulta         Sistema de montagem       Painel apoiado em perfil à vista ficando o sistema totalmente faceado.		9
Outras espessuras sob consulta  Revestimentos Pré-lacado Pós-lacado (sob consulta)  Cantos Cantos retos  Branco (≈ RAL 9003) Branco RAL 9010 Cinzento RAL 9006 Outras cores sob consulta  Sistema de montagem Painel apoiado em perfil à vista ficando o sistema totalmente faceado.		Outras dimensões sob consulta
Revestimentos Pré-lacado Pós-lacado (sob consulta)  Cantos Cantos retos Branco (≈ RAL 9003) Branco RAL 9010 Cinzento RAL 9006 Outras cores sob consulta  Sistema de montagem Painel apoiado em perfil à vista ficando o sistema totalmente faceado.	Materiais	Aço (espessura 0,5 mm)
Pós-lacado (sob consulta)  Cantos  Cantos cantos retos  Branco (≈ RAL 9003)  Branco RAL 9010  Cinzento RAL 9006  Outras cores sob consulta  Sistema de montagem  Painel apoiado em perfil à vista ficando o sistema totalmente faceado.		Outras espessuras sob consulta
Cantos  Cores  Branco (≈ RAL 9003)  Branco RAL 9010  Cinzento RAL 9006  Outras cores sob consulta  Sistema de montagem  Painel apoiado em perfil à vista ficando o sistema totalmente faceado.	Revestimentos	Pré-lacado
Cores  Branco (≈ RAL 9003)  Branco RAL 9010  Cinzento RAL 9006  Outras cores sob consulta  Sistema de montagem  Painel apoiado em perfil à vista ficando o sistema totalmente faceado.		Pós-lacado (sob consulta)
Branco RAL 9010  Cinzento RAL 9006  Outras cores sob consulta  Sistema de montagem  Painel apoiado em perfil à vista ficando o sistema totalmente faceado.	Cantos	Cantos retos
Cinzento RAL 9006  Outras cores sob consulta  Sistema de montagem Painel apoiado em perfil à vista ficando o sistema totalmente faceado.	Cores	Branco (≈ RAL 9003)
Outras cores sob consulta  Sistema de Painel apoiado em perfil à vista ficando o sistema totalmente faceado.		Branco RAL 9010
Sistema de Painel apoiado em perfil à vista ficando o sistema totalmente faceado.		Cinzento RAL 9006
montagem o sistema totalmente faceado.		Outras cores sob consulta
Perfurações Ver página 119		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Perfurações	Ver página 119



(\*) Outras medidas sob consulta.



# Componentes



